

RADAR Funktionstasten

Kontext = Hinweis Menü oder RADAR-Fenster | **Spt** = Symptom | **Rp** = Repertorium **Abl** = Symptomen-Ablage | **An** = Analyse | **Shift** = Umschaltaste

Kontext	Tasten	Funktion	Vers.	Modul	Mac ¹⁾
Hauptmenü	F1	Aufruf der Hilfe	6		JA
Hauptmenü	F2	Suche Symptom hierarchisch	6		JA
Hauptmenü	F3	Suche vom aktuellen Symptom aus	6		JA
Hauptmenü	F4	Komplexe Suche	6		JA
Hauptmenü	F5	Vergleichende Arzneimittelsuche	6		JA
Hauptmenü	F6	Übernahme Attribute	6		JA
Analyse/Spt.Ablage	F6 + c	Causa EIN / AUS schalten (Symptom[e] vorher markieren)	9		
Analyse/Spt.Ablage	F6 + e	Elimination EIN / AUS schalten (Symptom[e] vorher markieren)	9		
Analyse/Spt.Ablage	F6 + p	Symptomen-Gruppen anlegen (Symptom[e] vorher markieren)	9		
Hauptmenü	F7	Fall-Analyse Symptomenablage	6		JA
Hauptmenü	F8	Aufruf der Analyse	6		JA
Hauptmenü	F9	Aufruf der Patientendatei / Aufruf WinChip	6		NEIN
Hauptmenü	F10	Symptomen Eingabe Fenster Hinzufügen eines Arzneimittels	6		NEIN
Suchergebnis	F11	Umschalten Suchergebnis mit / ohne Unterrubriken	8		NEIN
Repertorium	F12	Wechseln der Repertoriumssprache	8		NEIN
Suchergebnis	F12	Übernahme aller Symptome des Suchergebnisses in die Ablage	8		NEIN
Über RADAR	F12	Anzeige Photo des RADAR-Teams	6		NEIN
Komplexe Suche	Shift + F1	Wechsel zur Suche von Worten im Repertorium	7		JA
Komplexe Suche	Shift + F2	Wechsel zur Suche von Wurzeln und Zweigen im Repertorium	7		JA
Komplexe Suche	Shift + F3	Wechsel zur Suche von Synonymen (nur englisch)	7		JA
Komplexe Suche	Shift + F4	Wechsel zur Suche von Arzneimitteln im Repertorium	7		JA
Komplexe Suche	Shift + F5	Wechsel zur Suche innerhalb von Kapiteln im Repertorium	7		JA
Repertorium	Shift + F6	Wechsel der Symbolleisten für die Funktionen	9		JA
Repertorium	Shift + F7	Import Nachtrag aus EH	9		JA
Hauptmenü	Shift + F8	Analyse nach Familien	7		NEIN
Hauptmenü	Shift + F9	Analyse VES	6	VES	JA
Repertorium	Shift + F12	Anzeige CrypKey Code	8		NEIN
Repertorium	Strg + F2	Wechsel des aktuellen Vertrauensgrades	8		JA
Repertorium	Strg + F3	Aufruf Suche vom aktuellen Kapitel	7		NEIN
Hauptmenü	Strg + F6	Nächstes Fenster	6		JA
Hauptmenü	Strg + F8	Anzeige der kombinierten Analyse	6		NEIN
Hauptmenü	Strg + F9	Analyse Vakil Modul	6	Vakil	JA
Hauptmenü	Strg + F10	Nachtragen einer Unterrubrik	6		JA
Repertorium	Strg + Shift + F2	Anzeige der Arzneimittel Umschalten ein/aus	9		JA
Repertorium	Strg + Shift + F3	Anzeige der Autoren Umschalten ein/aus	9		JA
Hauptmenü	Strg + Shift + F4	Anzeige des letzten Suchergebnisses	9		JA
Repertorium	Strg + Shift + F5	Anzeige der Querverweise Umschalten ein/aus	9		JA
Repertorium	Strg + Shift + F6	Anzeige der Notizen Icons Umschalten ein/aus	9		JA
Herscu	Strg + Shift + F7	Anzeige der Ablagen-Übersicht	7	Herscu	JA
Hauptmenü	Strg + Shift + F8	Anzeige der graphischen Analyse (nicht in RADAR 9)	7		
Herscu	Strg + Shift + F9	Anzeige der Herscu Analyse	7	Herscu	JA
Repertorium	Strg + Shift + F9	Bönninghausen Modul starten	9	Bönning.	JA
Hauptmenü	Strg + Shift + F10	Hinzufügen eines Symptoms auf der selben Ebene	6		JA
Repertorium	Strg + Shift + F11	Sprung zum nächsten nicht markierten Symptom	8		JA
Herscu	Strg + Shift + F12	Wechsel des Modus im Herscu Modul	8	Herscu	JA
Hauptmenü	Strg + Alt + F10	Editieren des aktuellen Symptoms	6		JA
Komplexe Suche	Shift + Alt + F1	Einfügen Operator UND im Fenster "Komplexe Suche"	8		JA
Komplexe Suche	Shift + Alt + F2	Einfügen Operator ODER im Fenster "Komplexe Suche"	8		JA
Komplexe Suche	Shift + Alt + F3	Einfügen Operator UND NICHT im Fenster "Komplexe Suche"	8		JA
Komplexe Suche	Shift + Alt + F4	Wechsel der Sprache im Fenster "Komplexe Suche"	8		JA ²⁾
Hauptmenü	Shift + Alt + F7	Aufruf Luc de Schepper Modul	9.2.1	Schepper	JA
Hauptmenü	Shift + Alt + F8	Aufruf Ewald Stoeteler Modul	9.2.1	Stoeteler	JA
Hauptmenü	Shift + Alt + F9	Aufruf Jeremy Sherr Wizzard	9.2.1	Sherr	JA
Hauptmenü	Alt + F2	Auswahl der Familie	7		

RADAR Funktionstasten

Kontext = Hinweis Menü oder RADAR-Fenster | **Spt** = Symptom | **Rp** = Repertorium **Abl** = Symptomen-Ablage | **An** = Analyse | **Shift** = Umschaltaste

Kontext	Tasten	Funktion	Vers.	Modul	Mac ¹⁾
Hauptmenü	Alt + F3	Auswahl der Unterfamilie	7		
Hauptmenü	Alt + F7	Import aus WinChip	7	Winchip	JA
Hauptmenü	Alt + F8	Ansicht der Analyse nur mit (einer Familie...)	7	Winchip	
Hauptmenü	Alt + F9	Aufruf Herscu Modul	7	Herscu	JA
Hauptmenü	Alt + F10	Export nach WinCHIP	6	WinChip	JA
Hauptmenü	Alt + Shift + O	Miasmatische Analyse PS Ortega	9	Ortega	JA ³⁾
Hauptmenü	Alt + Shift + G	Miasmatische Analyse Giampietro	9	Giampietro	JA
Repertorium	1 ... 9	Wechseln des Repertoriums	9		JA
Rp/Schnelleingabe	+	Schnelle Spt. Übernahme (siehe HILFE in Box „Schnelleingabe“)	6		JA
Rp/Schnelleingabe	1 ... bis 9	Schnelle Spt. Übernahme und unterstreichen (Beispiel: +1)	7		JA
Rp/Schnelleingabe	a – z (A-Z)	Schnelle Spt. Übernahme und gruppieren (Beispiel: +1a oder +1A)	7		JA
Rp/Schnelleingabe	1>1 (bis 10)	Schnelle Spt. Übernahme in Ablage 1 – 10 (Beispiel: +1>2)	7		JA
Rp/Schnelleingabe	?	Schnelle Suche mit Stichwort(en) im Repertorium (Beispiel: ?übelkeit morgens)	6		JA
Rp/Schnelleingabe	??	Schnelle Suche mit Stichwort(en) in Konzepten (Beispiel: ??alzheimer)	6		JA
Rp/Schnelleingabe	@xxxx	Springe zu Symptom mit Nummer (xxxx = Nummer, Beispiel: @10000)	6		JA ⁴⁾
Rp/Schnelleingabe	Buchstabe(n)	Schnelle Suche (hierarchisch) Beispiel: al (für Kapitel Allgemeines)	6		JA
Symptomenablage	Strg + Enter	Kombinieren / Gruppieren von Symptomen (vorher Symptom[e] markieren)	8		JA
Hauptmenü	Strg + A	Alles markieren	6		JA
Hauptmenü	Strg + C	Kopieren	6		JA
Hauptmenü	Strg + P	Drucken	6		JA
Hauptmenü	Strg + X	Ausschneiden	6		JA
Hauptmenü	Strg + V	Einfügen	6		JA
Repertorium	Strg + Shift + C	Kopiere Symptom (nur Text – nicht RTF)	9		JA
Repertorium	Strg + C	Kopiere Symptom (Text und Arzneimittel)	9		JA
Analyse	Strg + Shift + C	Kopiere Analyse in die Windows-Ablage (Textformat)	9		JA
Analyse	Strg + C	Kopiere Analyse in die Windows-Ablage (RTF-Format)	9		JA
Spt.Ablage/Analyse	Strg + 	Symptom nach oben verschieben (vorher markieren)	9		JA
Spt.Ablage/Analyse	Strg + 	Symptom nach unten verschieben (vorher markieren)	9		JA
Analyse	Strg+ Shift + Pos1	Ausgewähltes Symptom an erste Position verschieben (vorher markieren)	9.9.3		JA ⁵⁾
Analyse	Strg+ Shift + Ende	Ausgewähltes Symptom an letzte Position verschieben (vorher markieren)	9.9.3		JA ⁶⁾
Analyse	Strg + Pos1	Springe zum ersten Mittel in der Analyse	9.9.3		JA ⁷⁾
Analyse	Strg + Ende	Springe zum letzten Mittel in der Analyse	9.9.3		JA ⁸⁾
Analyse	Strg + 	Zeige vorherige Seite der Arzneimittel in der Analyse	9.9.3		JA
Analyse	Strg + 	Zeige nächste Seite Arzneimittel in der Analyse	9.9.3		JA
Analyse		Zeige vorheriges Arzneimittel in der Analyse	9.9.3		JA
Analyse		Zeige nächstes Arzneimittel in der Analyse	9.9.3		JA
Analyse	Pos1 <u>oder</u> Ende	Zeige erstes <u>oder</u> letztes Symptom der Analyse	9.9.3		JA
Analyse	Leertaste	Markieren eines Symptoms (EIN / AUS) [mehrere Sympt. = Strg + Leertaste]			JA
Analyse	Strg + +	Zoom vergrößern	9		JA
Analyse	Strg + -	Zoom verkleinern	9		JA
Analyse	Strg + Enter	Symptome Gruppieren (vorher markieren)	9		JA
Analyse	Strg+Shift+Enter	Symptomeneigenschaften ändern (vorher markieren) oder F6	9		JA
Spt.Abl/An	Strg + A	Alle Symptome auswählen			JA
Spt.Abl/An	Strg + X	Markierte(s) Symptom(e) ausschneiden			JA
Spt.Abl/An	Strg + C	Markierte(s) Symptom(e) kopieren			JA
Spt.Abl/An	Strg + V	Symptom(e) einfügen			JA
Spt.Abl/An/Rp	Strg + S	Fall sichern	9		JA
Spt.Abl/An/Rp	Strg + R	Fall aufrufen	9		JA
Repertorium	Strg + F2	Wechsel des Vertrauensgrades	9		JA
Repertorium	Strg + F3	Suche von aktuellen KAPITEL aus (siehe auch F3 – aktuelles Symptom)	7		NEIN
Repertorium	Strg +O	Konzept Übersicht	10		JA
Repertorium	Strg + W	Wizzard Übersicht	10		JA

RADAR Funktionstasten

Kontext = Hinweis Menü oder RADAR-Fenster | **Spt** = Symptom | **Rp** = Repertorium | **Abl** = Symptomen-Ablage | **An** = Analyse | **Shift** = Umschaltaste

Hinweise für Mac Computer

- 1) Mac mit vmware fusion und RADAR 10.5 und Apple Keyboard
- 2) Schließt aber das Programm, Alt+F4 dominiert
- 3) Alt+O dominiert
- 4) Ersatz: Rechte ALT-Taste + Q (deutsches Layout)
- 5) ja, aber POS1 = Taste unter F14
- 6) ja, aber ENDE = zwei Tasten unter F14
- 7) ja, aber POS1 = Taste unter F14
- 8) ja, aber ENDE = zwei Tasten unter F14

Wenn eine Funktionstaste vom Apple belegt ist man diese aber braucht, gehe man nach Apple-System Preferences-Dashboard & Exposé und ersetze Sie unten durch eine andere, die man in RADAR nicht benötigt.

Wenn die Funktionstasten auf einem Macbook Lautstärke, Helligkeit usw. regeln, gehe man nach Apple-System Preferences-Mouse & Keyboard-Keybaord und aktiviere das Kästchen zur Nutzung der Funktionstasten als Standardfunktionstasten.

Rechtsklick Mac: Strg+Klick
Rechtsklick Macbook: Strg+Shift+TAB